

CONFIGURAÇÃO VTEX-FREEP PASSO A PASSO

1 - CRIAR CUPOM

| ≡ | freeptecnologia | | Q Buscar VTEX | | E Copilot Beta | Visite a loja 🗷 | (?) R |
|------------|------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|-------|
| ظ لله | Dashboards Pedidos | fretegratis | | | Cancelar | Salvar | ÷ |
| \bigcirc | Catálogo | | | | | | |
| Ø | Promoções ^ | | | | | | |
| | Audiência de campanhas | | Uso do cupom: 0 vezes Q | 4) 1 promoção vinculada Q | | | |
| | Vales-presente | | | | | | |
| | Taxas | c | Seral | | | | |
| | Cupons | Contra | tódino do cupom | | | | |
| | Promoções | ſ | freteoratis | | | | |
| Ē | Storefront | l | notogrates | | | | |
| Ø | Envio | L. L | TM source | | | | |
| ~ | Marketolace | | | | | | |
| ~ | A-Restlere | L | ITM campaign | | | | |
| * | Aplicativos | | FRETEGRATIS | | | | |
| | Loja de aplicativos | | | | | | |
| | meus aplicativos | Restri Config | lestrições | | | | |
| | Apps instalados | | Limitar o uso do cupom na minha loia | | | | |
| | Audit | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | |
| | Pesquisa de satistação | | | | | | |
| | Live Shopping | | | | | | |
| | Eventos | | | | | | |
| | Palavras bloqueadas | | | | | | |
| | ragina global | | | | | | |
| | videos curtos | | | | | | |
| ٢ | Configurações da loja | | | | | | |
| | | | | | | | |

• O nome do cupom pode ser significativo ou não. Recomendamos o nome acima (padrão), mas caso seja utilizado outro, basta informar à FREEP.

2 - Criar a promoção atrelada ao cupom

| = 🟹 freeptecnologia | Q Buscar VTEX | 🚍 Copilot 🔒 Visite a Ioja 🛪 |
|--|---|-----------------------------|
| <u>㎡</u> Dashboards | Promotions > frete gratis myder | İ |
| Pedidos Católogo Católogo Audiência de campanhas Vales-presente Taxas Cupons Promoções | 1 Promotion Overview Name: * feete grafis Description: Expiration date: Start date: * Start date: * <th></th> | |
| Storefront Storefront C Anderson | End date. * End time. * O Delivered by me (other stores) 7/16/75 Principal | |
| manaequace Aplicativos Loja de aplicativos Meus aplicativos | Use recurrence settings What is the type and amount of discount?* Free shipping V0% discount on shipping V | |
| Apps Instalados Audit Pesquisa de satisfação Live Stopping | Additional information (optional): Name Value | |
| Eventos Palavras bloqueadas Páglina global Vídeos curtos | Premotion is highlighted | |
| Onfigurações da loja | Save | Archive |

• As regras se aplicam como a qualquer cupom convencional VTEX

3 - Criar uma chave de API para FREEP

3.1 - Gerar chave

| ≡ | freeptecnologia | | Q Buscar VTEX | | E Copilot Beta | Visite a loja 🕫 | @ R |
|------------|-------------------------|---|--|---------------------|----------------------|---------------------------|----------|
| ظر لله | Dashboards Pedidos | Chaves de API | | | | @ Config | jurações |
| \diamond | Catálogo | Geradas Externas | | | | | |
| £ | Promoções ^ | | | | | | |
| | Audiência de campanhas | Esta é a nova experiência deste módulo. Você pode volt. | r para a versão anterior a qualquer momento. | | , | /oltar à versão ante | ior |
| | Vales-presente | | | | | | |
| | Taxas | Q Search | | | + Gerar chave 2 of 2 | | |
| | Cupons | | | | | | |
| | Promoções | Chave/Nome Duração do token 🛞 | \uparrow | Perfil de acesso | Data de criação | Status | |
| | Storefront | vtexappkey-freeptecnologia-HUUHVL chave api em 2 meses | | Owner (Admin Super) | 17/12/2024 | Ativa | : |
| Ŷ | Envio | vtexappkey-freeptecnologia-LKUVQA | | | | | |
| щõ | Marketplace | chave-dev em 2 meses | | Owner (Admin Super) | 02/1/2025 | Ativa | : |
| | Aplicativos | | | | | | |
| 0 | Configurações da loja 🔨 | | | | | | |
| | Pagamentos | | | | | | |
| | Configurações | | | | | | |
| | Provedores | | | | | | |
| | Carteiras digitais | | | | | | |
| | Pedidos | | | | | | |
| | Configurações | | | | | | |
| | Autorização de pedidos | | | | | | |
| | Templates de email | | | | | | |
| | Templates | | | | | | |
| | Remetentes | | | | | | |
| | Envio | | | | | | |

3.2 - Gerar

| ≡ | 👽 freeptecnologia | Q, Buscar VTEX | 🔳 Copilot 🔒 Visite a loja 🤊 🕐 🥐 |
|---------|---|--|---------------------------------|
| щ | Dashboards ← Gerar chave | | Gerar |
| ₽ ₽ | Catálogo Promoções Audiéncia de campanhas Vales-presente Taxas Cupons Promoções | Identificação da chave CHWE API VIEX-FREEP Nome que identifica e dave Perfil de acesso Defina um perfil de acesso para a chave | |
| E ↔ % % | Storefront Envio Marketplace Aplicativos Configurações da loja | Q. Search Perfis de acesso Owner (Admin Super) User Administrator - RESTRICTED | |
| | Papamentos Configurações Provedores Canteiras digitais Pedidos | | |
| | Configurações Autorização de pedidos Templates de email Templates Envio | | |

- A permissão mínima necessária é para consulta ao OMS e será utilizada para atualização do status final dos pedidos.
- Lembre-se de copiar o token gerado e enviar para tools@freep.com.br

4 - Instalar a tag FREEP no seu google tag manager

| ← 🔇 Gerenciador de | e tags Todas as contas > freep freep_vtex + | × HTML personalizado | 1 | Salvar |
|--|--|----------------------|---|--------|
| Espaço de trabalho Versões | Administrador | | Configuração da tag | |
| ESPAÇO DE TRABALHO ATUAL Default Workspace | Tags | | Tipo de tag | |
| | □ Nome ↑ | | HTML personalizado Tan HTML personalizada | 1 |
| 📄 Visão geral | HTML personalizado | | | |
| Tags | | | HTML ① | |
| Acionadores | | | <pre>1 2 <script>window.jQuery document.write(`<script src="https://code.jquery.com/jquery- 1.12.4.min.js">\x3C/script>`\</script> </pre> | |
| 📫 Variáveis | | | <pre>3 <script src="//io.vtex.com.br/vtex.js/2.0.0/vtex.min.js"></script> 4 <script defer="" src="//freep.com.br/js/freep_vtex.js" type="text/javascript"></script></pre> | |
| Pastas | | | <pre>closer.jpl = ''; c/scripto'</pre> | |
| D Modelos | | | 8 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | K | |
| | | | Suporte para document.write () | |
| | | | | |
| | | | Configurações avançadas | |
| | | | Acionamento | |
| | | | Acionadores de disparo | |
| | | | All Pages | |
| | | | Exibição de página | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

• Você receberá o código inteiro (contendo seu freep_token_id individual) para copiar e colar no Google Tag Manager.